

Тест по проверке знаний по охране труда учителя информатики

Помещения под кабинеты информатики допускается использовать с высотой потолков от уровня пола не менее:

- 2,6м
- +2,75м
- 3,0м
- 3,6м

Недопускается направление основного светового потока от обучающихся:

- слева
- справа и спереди
- + спереди и сзади
- сзади

Ориентация кабинетов информатики

- на север
- + на север, северо-восток
- на север, северо-запад
- северо-восток

Температура воздуха в кабинетах информатики должна поддерживаться в пределах:

- 15-17°С
- +17-20°С
- 20-22°С
- 22-25°С

Освещенность на столах должна соответствовать значениям:

- 150-200лк
- 200-300лк
- +300-500лк
- свыше 500лк

Из каких материалов разрешается выполнять ограждения отопительных приборов в кабинете информатики:

- из древесно-стружечных плит
- из панелей ПВХ
- из панелей МДФ
- +из деревянных решеток

В помещениях с ПЭВМ по причине загрязнения воздуха антропогенными веществами органической природы и диоксидом углерода рекомендуется иметь:

- приточно-вытяжную вентиляцию
- +приточно-вытяжную вентиляцию, при отсутствии – систему кондиционирования воздуха с помощью бытовых кондиционеров
- фрамуги для проветривания на каждом окне
- двустворчатые входные двери

Расположение электрощита и устройства защитного отключения должно давать учителю возможность мгновенного отключения системы электроснабжения. Рекомендуемое размещение:

- + слева или справа от классной доски
- справа от рабочего стола учителя
- слева на стене у выхода из кабинета
- на каждом столе с ПЭВМ.

Для обеспечения пожарной безопасности кабинет информатики должен быть укомплектован:

- + 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителями
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителями, кошмой
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителям, кошмой, багром
- 2-мя углекислотными или порошковыми огнетушителям, бочкой с водой

Минимальная площадь, приходящаяся на одну ПЭВМ, должна быть не менее:

- 4 кв.м., а объем - не менее 20,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
- + 6 кв.м., а объем - не менее 24,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
- 6,5 кв.м., а объем - не менее 28,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.
- 8 кв.м., а объем - не менее 32,0 куб.м. при высоте не менее 4 м.

При входе в кабинет информатики должны быть предусмотрены:

- встроенные или пристенные шкафы (полки) для одежды
- встроенные или пристенные шкафы (полки) для обуви
- + встроенные или пристенные шкафы (полки) для портфелей
- встроенные или пристенные шкафы (полки) для учебно-наглядных пособий и носителей информации

Высота обязательного подиума для рабочего места учителя составляет:

- 100мм
- 150мм
- +200мм
- 250мм

Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными ЭВМ (ПЭВМ), должны состоять:

- из одноместного стола и стула с мягкой синтетической обивкой
- + из одноместного стола и подъемно-поворотного стула
- из двухместного стола и стульев с мягкой синтетической обивкой
- из двухместного стола и подъемно-поворотных стульев

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть непрерывной, по продолжительности не менее:

- 1,0 ч. в центральной зоне (58-48⁰ с.ш.)
- 2,0 ч. в центральной зоне (58-48⁰ с.ш.)
- + 2,0 ч. в центральной зоне (58-48⁰ с.ш.), допускается отсутствие инсоляции в кабинетах информатики
- 4,0 ч. в центральной зоне (58-48⁰ с.ш.)

В кабинете информатики проверка на отсутствие замыкания на корпус производится специально назначенным лицом не реже:

- 1 раза в месяц
- 1 раза в 3 месяца
- + 1 раза в 6 месяцев
- 1 раза в год

В кабинете информатики разрешаются шторы и занавеси:

- подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы не ниже уровня подоконника
- тканевые шторы с ламбрекенами
- тканевые шторы обработанные огнезащитным составом
- + подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы обработанные огнезащитным составом не ниже уровня подоконника

Если на металлических частях оборудования на рабочем месте обнаружено постороннее напряжение(ощущение тока), заземляющий провод оборван, то необходимо:

- немедленно доложить руководителю о неисправности оборудования и без его указания к работе не приступать
- + отключить оборудование, немедленно доложить руководителю о неисправности оборудования и без его указания к работе не приступать
- отключить оборудование, вымыть руки, подключить заземляющий провод, продолжить работу
- отключить оборудование, немедленно доложить руководителю о неисправности оборудования и без его указания к работе не приступать, устранить неисправность

При периметральной расстановке рабочих мест необходимо соблюдать следующие расстояния: по ширине кабинета-

- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,5 м
- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,6 м
- расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,7 м
- + расстояние между стенкой с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,8 м

Количество ученических ПЭВМ, необходимых для оснащения кабинета информатики должно быть из расчета:

- одной машины на одного обучающегося
- одной машины на одного обучающегося с учетом деления класса на три группы
- + одной машины на одного обучающегося с учетом деления класса на две группы
- одной машины на двух обучающихся с учетом деления класса на две группы